


OCIEPLENIE W OBRĘBIE NAROŻNIKA

1:10



- 1 Ściana zewnętrzna
- 2 Zaprawa klejowa
- 3 Płyta termoizolacyjna
- 4 Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego
- 5 Tynk cienkowarstwowy
- 6 Kątownik ochronny do naroży

Jednostka projektowa	ASPEKT <small>PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY BEATA GÓRSKA</small>		
Adres	ASPEKT <small>PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY BEATA GÓRSKA 18-421 Piątница, ul. Czarnocka 37a</small>		
Nazwa projektu	18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 DZ. NR 11110/11, 11110/14		
Tytuł rysunku	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOMŻY (BUDYNEK A, B i C)		
Imię i nazwisko		Nr. uprawnień	Podpis/Data
BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA:			
Projektant:	mgr inż. Beata Górka	PDL/0002/POOK/10	28.09.2015
Projektant:			
Skala	1:10	Nr rysunku	Rewizja
Stadium	PB	D-08	