

LEGENDA:

projektowane:
- jezdnia z nawierzchnią bitumiczną
- jezdnia z nawierzchnią bitumiczną (nawierzchnia ścieralna)
- zjazdy - nawierzchnia bitumiczna
- zjazdy - nawierzchnia z kliniec. lub tłuczn.
- zjazdy - nawierzchnia z kostki bet.
- chodnik
- nawierzchnia z kostki bet. na wyrównanym utrzyżowniu
- krawężnik
- pobocze
- zjazd
- krawężnik betonowy o wym 15/30 cm
- krawężnik bet. najazdowy o wym 15/22 cm
- obrzeże betonowe 8/20 cm
- krawężnik niskoniżkowy
- krawężnik pobocza
- krawężnik niskoniżkowy trzyczęściowy
- przepust z rur HDPE o śr.wZ.kolejnej
- przepust z rur HDPE o śr.wZ.dyspozycji
- przepust z betonowych NEUTOR
- ogrodzenie projektowane
- słup telekomunikacyjny (do przełożenia)
- inne odnowa na kab. telekom.

znaki projektowane

znaki istniejące do zlecenia

znaki istniejące do likwidacji

znaki projektowane

znaki projektowane pozioma

PPI PROJEKT	Biuro/adres Łomża: ul. Nowa 2 lok 435 18-400 Łomża tel.: 0 862 710 776, e-mail: poprojekt@wp.pl			
Inwestor:	Zarząd Powiatu Łomżyńskiego reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży			Nr rys:
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1616K RACIBORY - KOLŻANY - KOLNO - GRABOWO - ŁOMŻA - ŁOMŻA - ŁOMŻA