

WYKAZ MOSTÓW do przeglądów rocznych w 2025r.

	JNI	Nr drogi	Lokalizacja obiektu	Długość obiektu	Szerokość obiektu	Pow. obiektu	Szer. Jezdn.	Szer. chodników/o paski	Zaliczenie do kat. Mostów wg ksiąg inwent.	Charakterystyka mostu	Nośność
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01028648	1821B (23136) Stawiski-Rogale- Romany- Wilamowo-Słucz	c.b.n Wilamowo 9+000	7,40m	5,70m	42,18m ²	4,8m	2x0,45m	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty. Płyta żelbetowa, podpory betonowe na fundamentach płaskich	15t
2	01028649	1833B (23148) Przytuły - Borawskie - Mieczki Czarne	rz. Przytulanka Mieczki 3+550	9,0m	8,50m	76,50m ²	7,10m	2x0,65m	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty. Płyta żelbetowa, podpory betonowe na fundamentach płaskich, betonowe.	15t
3	01028650	1835B (23150) Chrzanowo - Wypychy - Dusze	rz. Przytulanka Chrzanowo 0+080	10,0m	6,40m	64,00m ²	5,3m	brak	Trwały - żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty, płyta żelbetowa na palach żelbetowych.	15t
4	01028651	1854B (23175) Kubra Stara - Kubra Nowa	rz. Przytulanka Kubra Stara 0+125	8,5m	7,50m	63,75m ²	6,15m	2x0,60m	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący swobodnie podparty, płyta żelbetowa. Podpory betonowe na palach żelbetowych.	15t
5	01028652	1854B (23175) Kubra Stara - Kubra Nowa	rz. Przytulanka Kubra Nowa 1+350	6,2m	6,30m	39,06m ²	6,0m	brak	Trwały - stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący swobodnie podparty.Belki staloweNP55sz.4.Poprzecznice drewniane, pokład drewniany10+5, Przyczółki drewniane.	15t
6	01026127	1891B (23322) Kolno - Janowo - Niksowizna - Dobrylas	rz. Pisa Dobrylas 15+604	81,5m	9,0m	733,50m ²	6,10m	2x1,25m	Trwały - stalowy z pomostem trwałym	Ustrój niosący z blachownic stalowych współpracujących z płytą żelbetową.Podpory pośrednie śr. 180cm,posadowione na palach żelbetowych . Usytuowany po skosie 51 stopni.	40t

7	01028653	1900B (23331) Piątnica - Czarnocin - Chłudnie - Kupnina - Serwałki	rz. Penza Penza m. 4+720	10,0m	7,16m	71,60m ²	6,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy: NP550 szt.4 i NP. 4/75 szt.2. Pokład drewniany. Nawierzchnia bitumiczna. Przyczółki betonowe posadowienie bezpośrednie.	15t
8	01028654	1904B (23335) Łomża - Jednaczewo - Szabłak - Nowogród	rz. Lepacka Struga m. Szabłak 13+030	7,8m	7,9m	61,62m ²	6,35m	2x0,5m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe: od strony nasypu deski + pale zwieńczone oczepek.	15t
9	01028655	1905B (23336) Kuzie - Wyk - dr. krajowa	c.b.n m. Wyk 5+230	5,5m	7,60m	41,80m ²	5,6m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy: NP380 szt.5. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	10t
10	01028656	1906B (23337) Dłużewo - Łaski - Gąski	c.b.n m. Łaski 2+704	10,0m	7,20m	72,00m ²	5,0m	L1,2 + P1,0m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe: od strony nasypu deski + pale zwieńczone oczepek.	15t
11	01028657	1907B (23338) Zbójna - Osowiec - Ruda Osowiecka - Stanisławowo	c.b.n m. Ruda Osowiecka 6+750	9,60m	9,80m	94,08m ²	7,0m	2x1,4m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów.	Ustrój niosący z prefabrykatów CZDP-9. Przyczółki żelbetowe posadowione na palach.	15t
12	35008266	1907B Zbójna- Osowiec-Ruda Osowiecka- Stanisławowo	rz. Szkwa m. Stanisławowo 10+576,5	23,50 m	7,00m	164,5m ²	5,9m	2x0,55m	Trwały w techn. mieszanej z pokładem drewnianym	Konstr. nośna: dwuteowniki (Hedy) stalowe - 5 szt. stężone przewiązkami, przyczółki - ścianki żelbetowe zwieńczone belką żelbetową, podpora środkowa na	
13	01028658	1909B (23340) Nowogród - Sulimy - Grądy - Sławiec - dr. woj. 645	rz. Krzywa Noga m. Grądy 9+980	6,0m	8,50m	51,00m ²	7,15m	2x0,5m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów	Ustrój nośny z belek typu "Gromnik". Przyczółki żelbetowe. Posadowienie na palach żelbetowych prefabrykowanych. Most usytuowany w łuku R=250m oraz w skosie 18 stopni.	30t

14	01028659	1911B (23342) Miastkowo - Rybaki - Drogoszewo - dr.krajowa 61	rz. Ruż m. Bartkowizna 5+372	10,5m	4,0m	42,0m2	3,50m	P 0,50m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 550 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filar betonowe.Posadowienie bezpośrednie.	15t
15	01028660	1911B (23342) Miastkowo - Rybaki - Drogoszewo - dr.krajowa 61	rz. Ruż m. Bartkowizna 5+433	9,5m	4,0m	38,0m2	3,50m	P 0,50m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP. 500 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filar betonowe.Posadowienie bezpośrednie.	15t
16	01028661	1912B (23343) Nowogród - Chojny	rz. Krzywa Noga m. Sławiec 5+525	5,4m	7,50m	40,5m2	5,15m	2x0,90m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
17	01028662	1914B (23345) Górki - Dobrzyjałowo - Korytki - Kaimy	rz. Jura m.Dobrzyjałowo 4+400	16,5m	14,0m	231,0m2	7,0m	P 2,0m	Trwały stalowy	Układ statyczny ramownicowy, konstrukcja wielopłaszczowa ze stalowej blachy karbowanej Posadowienie bezpoś.,ławy fund. Żelbet.,ściany czołowe żelbet. pełnej wys., nawierzch. jezdni asfaltowa.	40t
18	01028664	1924B (23358) Wiktorzyn - Olszyny - Wyłudzin - Guty	rz.Łojewek m. Olszyny 3+630	12,0	9,80m	117,60m2	7,0m	2x1,25	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu"Gromnik". Przyczółki żelbetowe z wiszącymi skrzydełkami .Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
19	01028665	1925B (23361) Jedwabne - Grądy - Makowskie - Burzyn	rz. Cetna m.Makowskie 7+750	10,30m	7,00m	72,1	6,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pomostem drewnianym	Ustrój niosący stalowy NP 500 szt.4. Pokład drewniany podwójny. Podpory z rur stalowych śr.300mm wbite w grunt, wypełnione betonem zbrojonym, zwiększone odczepem z dwóch ceowników stalowych.	15t
20	01028666	1926B (23362) Makowskie - Konieckie - Wądołowo	rz.Cetna m.Konieckie 0+400	11,7m	5,20m	60,84m2	4,20m	2x0,5m	TYMCZASOWY półtrwały	Ustrój niosący stalowy NP 500 szt.3. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki drewniane.	15t

21	01028667	1928B (23364) Jedwabne- Mocarze	c.b.n m.Kucze Wielkie 4+890	5,20m	7,20m	37,44m2	5,0m	0,9m + 0,85m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki z ciosów kamiennych. Posadowienie bezpośrednie.	15t
22	01028668	1934B (23371) Piątnica - Drozdowo- Kossaki-Bronowo- Wizna	rz. Łojewek m.Bronowo 19+450	18,5m	11,40m	210,90m2	7,0m	2x2,20m	Trwały stalowy z pomostem trwałym.	Płyta żelbetowa współpracująca z belkami stalowymi NP. 700 szt.8. Przyczółki żelbetowe.Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
23	01028669	1934B (23371) Piątnica - Drozdowo- Kossaki-Bronowo- Wizna	rz. Jedwabnianka m.Kolonia Wizna 25+630	9,0m	9,90m	89,10m2	7,0m	2x1,3m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów.	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu"Gromnik". Przyczółki żelbetowe.Posadowienie na palach żelbetowych.	30t
24	01028670	1938B (23375) Wygoda - Modzele - Wypychy - gr.gm.Zambrów	c.b.n m.Modzele- Wypychy 3+450	5,1m	6,45m	32,90m2	4,4m	2x0,6m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki kamienne. Posadowienie bezpośrednie.	15t
25	01028671	1938B (23375) Wygoda - Modzele - Wypychy - gr.gm.Zambrów	rz. Jablonka m.Milewo 5+560	34,6m	7,40m2	256,04m2	6,1m	2x0,65	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa. Trójpřesłowy. Filiary żelbetowe, słupowe. Przyczółki żelbetowe: deski od strony nasypu + pale zakończone oczepem.	15t
26	01028672	1940B (23378) Puchały - Milewo	rz. Gać m. Milewo 1+990	20,0m	4,40m	88,00m2	4,30m	brak	Trwały żelbetowy	Ustrój niosący z prefabrykatów DMS. Przyczółki betonowe. Filar z 3 kręgów żelbetowych śr. 1m wypełnionych betonem. Posadowienie bezpośrednie.	3,5t
27	01028673	1948B (23389) Jarnuty - Łochytnowo - Konarzyce	rz. Łomżyńska m.Konarzyce 3+500	12,0 m	11,20m	134,40m2	6,0m	1,5+2,5m	Trwały strunobet. z pomostem żelbet.	Ustrój niosący 16 szt.belek strunobet.typu Kujan. Pokład żelbet. z naw. bitum. Przyczółki żelbet. posadow. na 2x16 palach pref.	40t

28	1949B (23390) Szczepankowo - Czaplice - Boguszyce - dr. woj. 677	c.b.n m.Boguszyce 5+000	(6,7m + 10,1m) : 2 = 8,40m	7,80m	65,52m ²	5,5m	2x0,95	Trwały kamienno - betonowy	Most łukowy sklepiony z kamienia łupanego. Podpory betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
29	1952B (23393) Śniadowo - Truszk - Szaby Młode - Jakać Dworna	c.b.n m.Jakać Dworna 10+250	12,3m	6,00m	73,80m ²	5,0m	2x0,50	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Ustrój nośny - dźwigary stalowe, walcowane szt.4. Pokład drewniany podwójny. Przyczółki i filary kamienno - betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
30	1953B (23394) Miastkowo - Tarnowo - Kraska - Szczepankowo	rz. Bzdzięzek m.Miastkowo 0+250	4,6m	7,60m	34,96m ²	5,5m	0,5m + 1,30m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
31	1953B (23394) Miastkowo - Tarnowo - Kraska - Szczepankowo	c.b.n m.Kraska 7+500	6,1m	5,80m	35,38m ²	5,5m	brak	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Konstrukcja niosąca: stalowe belki dwuteowe nitowane szt.5. Pokład drewniany. Przyczółki i filar kamienno-betonowe. Posadowienie bezpośrednie	15t ogr.10 t
32	1954B (23395) Szczepankowo - Uśnik - Podosie - Tarnowo	c.b.n m.Podosie 11+150	6,0m	5,20m	31,20m ²	3,5m	brak	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa na zoresówkach stalowych. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
33	1957B (23398) Miastkowo- Zaruzie- Sosnowiec- Rydzewo	rz. Ruż m.Zaruzie 2+450	21,0m	8,80m	184,80m ²	6,0m	2x1,3m	Trwały żelbetowy z prefabrykatów	Ustrój niosący z prefabrykowanych belek typu "Gromnik". Filary żelbetowe, słupowe. Przyczółki żelbetowe, posadowione na palach żelbetowych.	30t
34	1960B (23401) dr. woj. 677 - Jakać Młoda	c.b.n m.Jakać Młoda 0+200	12,30m	6,0m	73,80m ²	5,0m	2x0,5m	Trwały stalowy z pokładem drewnianym	Ustrój niosący stalowy. Przyczółki kamienno żelbetowe. Pomost drewniany.	15t

35	01028681	1962B (23501) Wizna-Siebrowo- Nieławice- Kokoszki-Kownaty	c.b.n m.Kokoszki 7+400	4,5m	6,90m	31,05m ²	6,0m	brak	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie.	15t
36	01028682	1964B (23504) Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny	rz. Łojewek m.Taraskowo 7+250	12,8m	7,40m	94,72m ²	6,0m	2x0,65	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe, deski od strony nasypu + pale zwińczone oczepem.	15t
37	01028683	1964B (23504) Bronowo- Janczewo- Bożejewo-Olszyny	rz. Łojewek m.Olszyny 8+700	13,2m	7,00m	92,40	5,0m	2x0,50	Trwały stalowy z pokładem drewnianym + asfalt	Ustroj niosący: 5szt. dwuteow. NP. 500, poprzeczne stężenia z ceown NP. 260. szt 4 w przęśle. Pokład drewniany. Przyczółki betonowe. Posadowienie bezpośrednie	30t
38	01028685	1966B (23506) Radziłów-Chyliń- Burzyn-Wizna	c.b.n m.Burzyn 8+530	8,6m	7,40m	63,64m ²	6,0m	2x0,7m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki żelbetowe, deski od strony nasypu + pale zwińczone oczepem.	15t
39	01028686	2110B Stacja Kolejowa Śniadowo - droga nr 677	c.b.n m.Śniadowo 0+692	4,5m	10,6	47,70m ²	6,6m	2x2,0m	Trwały żelbetowy	Płyta żelbetowa swobodnie podparta. Przyczółki kamienno- betonowe. Skrzydła ukośne. Chodnik dwustronny, nie współpracuje z płytą. Posadowienie bezpośrednie.	30t

Sporządziła
Mariana Florczuk
15.05.2025r.

DYREKTOR/ZDP
W ŁODZI
Mariusz Soliwoda