

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU - droga powiatowa Nr 1946B

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B od km 0+000 do km 5+627,50
na odcinku Osobne - Śniadowo

Kilometr	Hektometr	HUMUS			
		Długość	Średnia dług.	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m2
0	0	7	z przeniesienia:		
0	50	7	7	50	350
0	100	7,5	7,25	50	362,5
0	150	6,1	6,8	50	340
0	200	6,9	6,5	50	325
0	250	7,4	7,15	50	357,5
0	300	8,2	7,8	50	390
0	350	10,4	9,3	50	465
0	400	12,1	11,25	50	562,5
0	450	7,8	9,95	50	497,5
0	500	8,2	8	50	400
0	550	7,5	7,85	50	392,5
0	600	8,6	8,05	50	402,5
0	650	8,4	8,5	50	425
0	700	8,3	8,35	50	417,5
0	750	8,7	8,5	50	425
0	800	8,3	8,5	50	425
0	850	7,5	7,9	50	395
0	900	6,9	7,2	50	360
0	950	7,3	7,1	50	355
1	0	7,6	7,45	50	372,5
1	50	8,4	8	50	400
1	100	7,8	8,1	50	405
1	150	8,8	8,3	50	415
1	200	7,4	8,1	50	405
1	250	9,1	8,25	50	412,5
1	300	7,4	8,25	50	412,5

1300**10470**

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU - droga powiatowa Nr 1946B

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B od km 0+000 do km 5+627,50
na odcinku Osobne - Śniadowo

Kilometr	Hektometr	HUMUS			
		Długość	Średnia dług.	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m2
1	300	7,4	z przeniesienia:	1300	10470
			7,9	50	395
1	350	8,4	7,85	50	392,5
1	400	7,3	7,35	50	367,5
1	450	7,4	7,35	50	367,5
1	500	7,3	6,9	50	345
1	550	6,5	7,05	50	352,5
1	600	7,6	8,2	50	410
1	650	8,8	8,8	50	440
1	700	8,8	8,85	50	442,5
1	750	8,9	8,5	50	425
1	800	8,1	7,7	50	385
1	850	7,3	8	50	400
1	900	8,7	8,9	50	445
1	950	9,1	8,45	50	422,5
2	0	7,8	8,5	50	425
2	50	9,2	8,6	50	430
2	100	8	7,9	50	395
2	150	7,8	8,3	50	415
2	200	8,8	9,3	50	465
2	250	9,8	9,45	50	472,5
2	300	9,1	8,65	50	432,5
2	350	8,2	8,15	50	407,5
2	400	8,1	8	50	400
2	450	7,9	8,2	50	410
2	500	8,5	8,55	50	427,5
2	550	8,6	8,2	50	410
2	600	7,8			
				2600	21150

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU - droga powiatowa Nr 1946B

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B od km 0+000 do km 5+627,50
na odcinku Osobne - Śniadowo

Kilometr	Hektometr	HUMUS			
		Długość	Średnia dług.	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m2
			z przeniesienia:	2600	21150
2	600	7,8	7,8	50	390
2	650	7,8	7,9	50	395
2	700	8	7,05	50	352,5
2	750	6,1	6,65	50	332,5
2	800	7,2	8,1	50	405
2	850	9	8,75	50	437,5
2	900	8,5	8,7	50	435
2	950	8,9	8,6	50	430
3	0	8,3	8,7	50	435
3	50	9,1	9,05	50	452,5
3	100	9	8,5	50	425
3	150	8	8,1	50	405
3	200	8,2	8,1	50	405
3	250	8	8,2	50	410
3	300	8,4	8,1	50	405
3	350	7,8	7,55	50	377,5
3	400	7,3	7,6	50	380
3	450	7,9	8,4	50	420
3	500	8,9	9,05	50	452,5
3	550	9,2	8,7	50	435
3	600	8,2	8,35	50	417,5
3	650	8,5	8	50	400
3	700	7,5	7,75	50	387,5
3	750	8	7,05	50	352,5
3	800	6,1	6	50	300
3	850	5,9	5,75	50	287,5
3	900	5,6			
				3900	31475

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU - droga powiatowa Nr 1946B

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B od km 0+000 do km 5+627,50
na odcinku Osobne - Śniadowo

Kilometr	Hektometr	HUMUS			
		Długość	Średnia dług.	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²
3	900	5,6	z przeniesienia:	3900	31475
3	950	5,5	5,55	50	277,5
4	0	5	5,25	50	262,5
4	50	5,2	5,1	50	255
4	100	5	5,1	50	255
4	150	5,3	5,15	50	257,5
4	200	5,2	5,25	50	262,5
4	250	6,7	5,95	50	297,5
4	300	6,1	6,4	50	320
4	350	6,6	6,35	50	317,5
4	400	7,1	6,85	50	342,5
4	450	6,7	6,9	50	345
4	500	8,6	7,65	50	382,5
4	550	8,7	8,65	50	432,5
4	600	8,1	8,4	50	420
4	650	7,6	7,85	50	392,5
4	700	6,5	7,05	50	352,5
4	750	7,2	6,85	50	342,5
4	800	7	7,1	50	355
4	850	7,6	7,3	50	365
4	900	7,5	7,55	50	377,5
4	950	8,6	8,05	50	402,5
5	0	7,6	8,1	50	405
5	50	8,2	7,9	50	395
5	100	9,1	8,65	50	432,5
5	150	8,6	8,85	50	442,5
5	200	8	8,3	50	415
				5200	40580

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU - droga powiatowa Nr 1946B

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B od km 0+000 do km 5+627,50
na odcinku Osobne - Śniadowo

Kilometr	Hektometr	HUMUS			
		Długość	Średnia dług.	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m2
5	200	8	z przeniesienia:	5200	40580
5	250	8,5	8,25	50	412,5
5	300	8,8	8,65	50	432,5
5	350	8,4	8,6	50	430
5	400	8,4	8,4	50	420
5	450	9	8,7	50	435
5	500	8,7	8,85	50	442,5
5	550	9,6	9,15	50	457,5
5	600	8,6	9,1	50	455
5	627,5	7,9	8,25	27,5	226,875

5627,5

44292