

STAROSTWO POWIATOWE
w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 22, fax 86 215 69 04
skr. pocz. 80

umocnienie brukiem z kamienia polnego z zalaniem spoin zaprawą cementową

10,70

9,90

6%

2%

104,89

2%

6%

1:1,5

1:1,5

zamulenie dna przepustu gruntem rodzimym nieorganicznym

0,5%

103,46

103,51

0,50

0,50

ława z betonu C8/10

podsyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (ulożona luźno) gr.~10cm*

podsyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (ls=0,98) gr. 20cm

umocnienie brukiem z kamienia polnego z zalaniem spoin zaprawą cementową

ława z betonu C8/10

- Grubość w-wy należy dostosować do wysokości karbu rury, tak aby karby swobodnie się w niej zagłębiły

zasyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm zagęszczona do $I_s=0,98$

zamulenie dna przepustu gruntem rodzimym nieorganicznym

podsyпка zapierająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 zagęszczona do $I_s=0,90$

podsyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 zagęszczona do $I_s=0,98$

0,30

1,10

$\phi 500$

 <div> ZPJA „ŁAZAR” ZPI „ŁAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783 </div>			
Nazwa i adres inwestycji		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1889B W M. POREDY	
Inwestor		Zarząd Powiatu Łomżyńskiego reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27.	
Nazwa rysunku		PRZEPUST Z RUR PEHD Ø500 km 0+648,75	
Data opracowania: 09/2014 r.		Faza: P.W.	Skala: 1:50 Nr rys. 7/1
Branka	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Izba inż.	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92 PDL/BD/1800/01	
Opracował:	inż. Radosław Piaścik		
Sprawdził:	mgr inż. Janusz Nowakowski	UAN 7342-113/92 PDL/BD/0349/03	